

**Областная неделя профилактики ВИЧ и
пропаганде нравственных и семейных
ценностей «Здоровая семья»
28.11.22г. – 02.12.22г.**



с. Александровка, декабрь 2022г.

Информационная линейка «Всемирный день борьбы со СПИДОМ»



Выпуск информационной газеты

СПИД

СПИД (ВИЧ) - синдром приобретенного иммунодефицита. Состояние глубочайшего иммунодефицита, развивающееся в результате действия на иммунную систему вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)

ЧУМА XXI ВЕКА

Пути передачи ВИЧ

Половой - при нестойком половом партнере, при искусственном оплодотворении

Через загрязненные медицинские инструменты, у наркоманов - через заражен шприц

От матери-ребенку: внутриутробно, при родах, при кормлении грудью молоком

Через кровь: при переливании крови, пересадке органов и тканей.

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.



Помните!
Лекарства против СПИДа учёные пока ещё не изобрели



Болезнь неизлечима
Единственный способ защитить себя - соблюдать правила безопасного поведения

СПИД быстрее развивается у тех, чье здоровье изначально слабое. Также негативно влияют курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, плохое питание, стрессы



Заключение

СПИД - опасное и коварное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита

СПИД распространяется из-за нашего невежества, а также нежелания изменить нормы своего поведения

Лозунг «Не погибни из-за невежества!» должен стать реальностью и нормой жизни для каждого человека

Информационный стенд Здоровье +



Здоровье +

ВИЧ не передается через парту!

Есть дети, которые родились с ВИЧ-инфекцией. Со временем они начинают посещать детские сады и школы с другими детьми. Но беспокоиться за здоровых других не стоит, потому что:

- ВИЧ не передается в быту. И это значит, что безопасно: сидеть за одной партой.
- Держаться за руки.
- Ходить в один туалет.
- Заниматься вместе спортом.
- Есть за одним столом в буфете.
- Делиться в обиходе секретями.
- Иногда дети дерутся, а малыши даже кусаются. Появляется кровь. Однако она опасна только при попадании большого количества на открытую рану.
- Но! Через кровь можно заразиться самыми разными инфекционными заболеваниями, например, гепатитами В и С. Поэтому поговорите с ребенком, что контакт с чужой кровью опасен, и его надо избегать.
- Как правило, дети с ВИЧ уже с младенческого возраста начинают специальную терапию: таблетки, которые не дают вирусу размножаться. Это делает риск инфицирования еще менее вероятным.

ПОМНИТЕ: ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЭПИДЕМИИ НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ В ШКОЛЕ ИЛИ ДЕТСКОМ САДУ ОТ РЕБЕНКА К РЕБЕНКУ.

Что нужно знать о ВИЧ:

ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, полотенца, одежды, обуви, мебели, посуды, предметов быта.

Ученые считают, что ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, полотенца, одежды, обуви, мебели, посуды, предметов быта.

ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, полотенца, одежды, обуви, мебели, посуды, предметов быта.

Данная информация подготовлена на основе материалов Центра профилактики заболеваний, Иркутск

Статистика

Экспресс-информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на 01.07.2021 г. по Иркутской области.

По годам регистрации в абсолютных числах (чел.):

2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
2639	1687	1795	2156	2143	2251	2968	2808	2629	2262	
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	6 мес. 2021 г.		
1296	3602	3263	3948	3510	3414	2943	3013	1204		

Число фактически заразившихся ВИЧ-инфекцией ироничных жителей Иркутской области — 29200 чел. (показатель заболеваемости — 1231,1 на 100 тыс. населения).

Выявлено новых случаев за 6 месяцев 2021 г. — 1204 чел.

Показатель заболеваемости составил 50,4% на 100 тыс. населения.

Состав

№ п/п	ФИО	Должность
1	Астапова Людмила Николаевна	директор
2	Терен Татьяна Ивановна	зам. директора по В.Р. ответственный
3	Файзулина Елена Владимировна	социальный педагог
4	Кутисевич Галина Леонидовна	член родительского комитета, курирующий работу Наркопоста
5	Евсеев Виктор Юрьевич	Член РДШ

НЕ СТАНОВИТЬ СПИД!

полнить обещание. Начни с себя!

на Инфекционный Целевой центр, Иркутск, выданы выписки СПИД (Позитивный Иммуннофеномен).

ТОМЫ ВИЧ-инфекции X
 Но по мере развития заболевания и снижения иммунной защиты организма человек может заразиться, передавая вирус ВИЧ. В дальнейшем развитие часто сопровождается патологией почек, печени, поджелудочной железы, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, легочной патологией и др.

ДИЛАТИКА X ВОДО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Купание.
 В воде можно заразиться ВИЧ-инфекцией, если вода загрязнена кровью инфицированного человека.

Одежда.
 ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови.

Игра.
 ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови.

ДИЛАТИКА X ИГЛАНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Самый распространенный путь передачи ВИЧ-инфекции — внутривенное введение инъекционных наркотиков. При этом заражение происходит при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови.

НОВИ СПИД! Выполни обещание, данное самому.

1 декабря — день борьбы со СПИДом

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ X

Вирус передается от человека к человеку

1. Половым путем — самый распространенный путь передачи ВИЧ-инфекции.
2. Парентеральными путями — при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови.
3. Вертикальным путем — от инфицированной матери к ребенку во время беременности и родов.

ПРОФИЛАКТИКА X ПАРИЕНТАЛЬНЫХ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Профилактика парентеральной передачи ВИЧ-инфекции заключается в использовании стерильных инструментов при проведении медицинских процедур.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ X

Важно знать, что ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Поэтому важно регулярно сдавать тесты на ВИЧ-инфекцию.

До сих пор не существует вакцин для профилактики СПИДа и недостаточно эффективных методов лекарственной терапии этого заболевания.

Основная проблема создания лекарственных препаратов заключается в высокой изменчивости структуры и свойства ВИЧ

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита

Информационный стенд в библиотеке



Акция «Красная ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДОМ



Классный час «Семья и семейные ценности» в 5 классе




Классный час

«Семья и семейные ценности» в 6,7 классе



Классный час

«Семья и семейные ценности» в 8,9 классе



Классный час «Спид – смертельная угроза человечеству. Что должен знать школьник о спиде?» в 10,11 классе



Классный час «Спид – смертельная угроза человечеству. Что должен знать школьник о спиде?» в 9 классе

