

**Областная неделя профилактики ВИЧ и  
пропаганде нравственных и семейных  
ценностей «Здоровая семья»  
30.11.21г. – 04.12.21г.**



с. Александровка, декабрь 2021г.

- **Цель:** формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и собственной жизни.
- **Задачи:**
- определить исходный уровень информированности подростков об опасности ВИЧ;
- дать обучающимся достоверную информацию о возможностях предотвращения инфицирования;
- расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно влияющей составляющей частной и общественной жизни;
- проверить уровень усвоения информации.

# Информационная линейка «Всемирный день борьбы со СПИДОМ»



# Выпуск информационной газеты

## Проявления ВИЧ-инфекции и СПИДа

- Стадия сероконверсии (виремии)- головная боль, лихорадка, кожная сыпь и лимфаденопатия, спонтанно исчезающие в течение нескольких недель.
- Бессимптомная стадия
- Стадия ранней симптоматики- повышенное ночное потоотделение, слабость, хроническая диарея, головная боль, инфекции: саркома Капоши, кандидоз ротовой полости, лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, заболевания пародонта.
- Стадия поздней симптоматики-
  - уменьшении числа CD4-лимфоцитов ниже 200/мм<sup>3</sup> - пневмоцистная пневмония и токсоплазмоз с частым поражением головного мозга.
  - число CD4-клеток ниже 100/мм<sup>3</sup> - кандидозы пищевода, криптококковые пневмонии, менингиты, инфекции на фоне общего истощения.

инкубационный период. Классическое понятие: инкубационный период - это период времени от момента инфицирования до появления первых симптомов заболевания. Однако в отношении ВИЧ данное определение не применимо, так как клинические проявления зачастую отсутствуют до периода формирования пре-СПИДа (1-5 лет). Поэтому инкубационный период, в отношении ВИЧ - это время от момента инфицирования до появления антител в крови (недели - 3 месяца)

## ЧТО ТАКОЕ СПИД?

**СПИД** - синдром приобретенного иммунодефицита.


**СИНДРОМ** - ряд признаков и симптомов, указывающих на наличие определенной болезни или состояния.

**ПРИБРЕТЕННОГО** - не врожденного, а переданного от человека человеку, в том числе, от матери - ребенку.

**ИММУННОГО** - относящегося к иммунной системе человека, которая обеспечивает защиту от болезнетворных бактерий.

**ДЕФИЦИТА** - отсутствие ответа со стороны иммунной системы на наличие болезнетворных микробов.

**СПИД** - это конечная стадия развития ВИЧ-инфекции.



Дети не так часто кусают друг друга. Кроме того, для заражения ВИЧ нужно достаточно много слюны - наверное, поэтому за всю историю эпидемии такого случая заражения зафиксировано не было. Во всем мире дети, инфицированные ВИЧ, посещают обычные школы и детские сады и не должны быть изолированы от здоровых детей.



Дети, инфицированные ВИЧ, могут заразить здорового ребенка при совместных играх, например при укусе. Поэтому такие дети должны посещать специальные детские сады или школы, отдельно от здоровых детей.

Продромальный период - период предвестников инфекционного заболевания: повышение температуры тела, крапивница, стоматит, воспаление лимфатических узлов. Зачастую данный период отсутствует или проходит незаметно для инфицированного.

Не смотря на все усилия врачей, СПИД по-прежнему входит в десятку ведущих причин смерти. Вирус ВИЧ, который разрушает иммунную систему, может быть передан половым путем, через переливания крови от больного человека или через шприц при групповом использовании. После заражения ВИЧ может в течение десятилетий не проявлять тревожных симптомов. Однако, разрушив иммунитет, СПИД рано или поздно приводит к смерти. Хотя СПИД можно лечить, он еще не излечим. Почти 2 млн. человек в год умирают от этой болезни.

ПРЕСС-ЦЕНТР

# Информационный стенд Здоровье +



## Здоровье +

### ВИЧ не передается через парту!

Есть дети, которые родились с ВИЧ-инфекцией. Со временем они начинают посещать детские сады и школы с другими детьми. Но беспокоиться за здоровых других не стоит, потому что:

- ВИЧ не передается в баню. И это значит, что безопасно: сидеть за одной партой.
- Держаться за руки.
- Ходить в один туалет.
- Заниматься вместе спортом.
- Есть за одним столом в буфете.
- Делиться в обиходе секретями.
- Иногда дети дерутся, а малыши даже кусаются. Появляется кровь. Однако она опасна только при попадании большого количества на открытую рану.
- Но! Через кровь можно заразиться самыми разными инфекционными заболеваниями, например, гепатитами В и С. Поэтому поговорите с ребенком, что контакт с чужой кровью опасен, и его надо избегать.
- Как правило, дети с ВИЧ уже с младенческого возраста начинают специальную терапию: таблетки, которые не дают вирусу размножаться. Это делает риск инфицирования еще менее вероятным.

ПОМНИТЕ: ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЭПИДЕМИИ НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ В ШКОЛЕ ИЛИ ДЕТСКОМ САДУ ОТ РЕБЕНКА К РЕБЕНКУ.

### Что нужно знать о ВИЧ:

ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, при укусах насекомых, при использовании бытовых предметов.

Ученые считают, что около 90% случаев заражения ВИЧ происходит в результате незащищенного полового акта. При этом вирус передается от зараженного партнера к другому.

Важно помнить, что ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, при укусах насекомых, при использовании бытовых предметов.

Данная информация подготовлена на основе материалов Центра профилактики заболеваний, Иркутск

### Статистика

Экспресс-информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на 01.07.2021 г. по Иркутской области.

По годам регистрации в абсолютных числах (чел.):

2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
2639	1687	1795	2156	2143	2351	2968	2808	2929	3262	
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	6 мес. 2021 г.		
3296	3602	3263	3948	3510	3414	2943	3013	1204		

Число фактически заразившихся ВИЧ-инфекцией ироничных жителей Иркутской области — 2920 чел. (на 100 тыс. населения).

Выявлено новых случаев за 6 месяцев 2021 г. — 1204 чел.

Показатель заболеваемости составил 50,4% на 100 тыс. населения.

### Состав

№ п/п	ФИО	Должность
1	Астапова Людмила Николаевна	директор
2	Терен Татьяна Ивановна	зам. директора по В.Р. ответственный
3	Файзулина Елена Владимировна	социальный педагог
4	Кутисевич Галина Леонидовна	член родительского комитета, курирующий работу Наркопоста
5	Евсеев Виктор Юрьевич	Член РДШ

### НЕ СТАНОВИТЬ СПИД!

полнить обещание. Начни с себя!

на Инфекционный Целевой комитет, возглавляемый заместителем СПИД-координатора Иркутской области (Иркутский филиал).

ТОМЫ ВИЧ-инфекции X — это не только равная заболеваемость и смертность, это увеличение группы инфицированных лиц, увеличение продолжительности жизни, увеличение доли детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией, увеличение доли инфицированных беременных женщин, увеличение доли инфицированных новорожденных.

### ДИЛАКТИКА X ВОДО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

**Угрозы.** В воде может быть зараженный человек, который выпьет.

**Опасность.** В воде может быть зараженный человек, который выпьет.

**Профилактика.** Не пить воду из непроверенных источников, использовать кипяченую воду.

### ДИЛАКТИКА X ИЧКАЛЬНОГО ПУТИ ДАЧИ ВИЧ

Самый опасный путь передачи ВИЧ-инфекции — это половой акт без использования презерватива.

### ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ X

Вирус передается от человека к человеку

1. Половой путем — самый распространенный способ передачи ВИЧ-инфекции.
2. Парентеральными путями — при использовании зараженной иглы, шприца, скарификатора, бритвенного станка.
3. Вертикальным путем — от инфицированной матери к ребенку во время беременности и родов.

### ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ X

Важно помнить, что ВИЧ-инфекция передается только при попадании в организм человека небольшого количества зараженной крови. Вирус не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, поцелуях, использовании общей посуды, туалетных принадлежностей, при укусах насекомых, при использовании бытовых предметов.



До сих пор не существует вакцин для профилактики СПИДа и недостаточно эффективных методов лекарственной терапии этого заболевания.

Основная проблема создания лекарственных препаратов заключается в высокой изменчивости структуры и свойства ВИЧ

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита

НОВИ СПИД! Выполни обещание, данное самому

# Акция «Красная ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДОМ



# Акция «Красная ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДОМ



# Классный час - тренинг в 10 классе «СПИД – смертельная угроза человечеству»



# Классный час - тренинг в 9 классе «СПИД – смертельная угроза человечеству»



# Классный час в 8 классе «Семья и семейные ценности»



**Спасибо за внимание!**

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ!**

