

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах)

Муханова ул., д. 20, г. Братск, Иркутской области, 665727 Телефоны: (3953) 42-48-80, факс (39531) 42-14-45, E-mail:
bratsk@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г.Братск, ул.Муханова, д.20
(место составления акта)

« 28 » апреля 2021г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000736

По адресу/адресам: 665741 Иркутская область, Братский район, село Александровка, ул.
Набережная, 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области М. В. Лужнова о проведении внеплановой выездной проверки №
000736 от «17» марта 2021г., была проведена внеплановая выездная проверка в
отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «
Александровская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Александровская
СОШ»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(рабочих дней/часов)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.04.2021г.- 28.04.2021г./ 4 рабочих дня.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в
г.Братске, Братском и Нижнеилимском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение №
000736 от 17.03.2021г. получено согласно уведомления о вручении 20.03.2021г.

 директор МКОУ
«Александровская СОШ» Астапова Людмила Николаевна

(заполняется при проведении выездной проверки) – (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах Коробова Елена Николаевна

В качестве экспертов привлекались специалисты: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе): главный врач, технический руководитель ОИ Горева Елена Леонидовна; заведующий отделом гигиены, врач по общей гигиене, специалист органа инспекции Попов Александр Викторович; помощники врача по общей гигиене Магура Е. В., Рогова Е. В., Пукас Т. П., заведующий лабораторией – врач-бактериолог Широкова А. А., и. о. заведующий лабораторией – врач-бактериолог Богданова Л. А.; заместитель руководителя ИЛЦ Гуджаева Ольга Зифионовна. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Александровская СОШ» Астапова Людмила Николаевна.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки в период с 01.04.2021г. по 28.04.2021г., проведении проверки -01.04.2021г., ознакомления с представленными документами 22.04.2021г., 23.04.2021г., подготовка акта проверки и предписания- 28.04.2021г. № 000736, установлено:

Полное официальное наименование Учреждения - Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Александровская средняя общеобразовательная школа»

Сокращенное наименование- МКОУ «Александровская СОШ»

Юридический адрес: 665741Иркутская область, Братский район, село Александровка, ул. Набережная, 16

Фактический адрес: 665741Иркутская область, Братский район, село Александровка, ул. Набережная, 16

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ОГРН 1023802316361 от 15.12.2002г., ИНН 3823029378, КПП 382301001, основной код ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее.

Согласно СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в организации проводятся противоэпидемические мероприятия: при входе проводится термометрия всех посещающих организацию, ведется журнал термометрии, уборка помещений с моющими и дезинфицирующими средствами, обработка рук кожными антисептиками (в вестибюле, перед приемом пищи в столовой, в санитарных узлах), наличие в санитарных узлах мыла, проведение генеральных уборок 1 раз в неделю, обеззараживание воздуха с

использованием бактерицидных облучателей в количестве 6 штук (школьная столовая-1, 2 в коридаре, 3 в классах), проветривание помещений.

Общая площадь пищеблока — 104 кв.м, обеденного зала- 70,2 кв. м.

Пищеблок имеет отдельный вход для загрузки пищевых продуктов. Здание МКОУ «Александровская СОШ» обеспечено централизованным тепло-, электро- и водоснабжением. Холодная вода поступает из водонапорной башни. Обеспечена бесперебойная подача воды в помещения пищеблока. Муниципальный контракт № 21 от 01.01.2021 г на предоставление услуг холодного водоснабжения с МУП «Тангуйские Коммунальные Услуги». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в цехах и обеденном зале отсутствует горячее водоснабжение, имеющийся водонагреватель не исправен, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Здание обеспечено внутренней системой канализации. Имеется септик, откачка которого производится в соответствии с договором № 56 от 11.03.21 МУП «Тангуйские Коммунальные Услуги». Электроснабжение — централизованное, система освещения в основных помещениях общая, равномерная. Муниципальный контракт энергоснабжения № 8151 от 11.01.2021 с ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». Отопление от местной котельной, заключён Муниципальный контракт № 9 от 11.01.2021г на отпуск и потребление тепловой энергии.

О проведение мероприятий по ремонту торгово-технологического и холодильного оборудования предоставлен контракт № 85 от 23.07.2020г.

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: место уборочного инвентаря не упорядочено, хранится в коридорном помещении на полу рядом с плодовоовощной продукцией, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» отсутствует в месте приготовления раствора, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: на емкости без оригинальной маркировки дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» отсутствует дата приготовления, предельный срок годности, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: концентрация дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» выбрана и используется для мытья посуды не в соответствии инструкции по применению средства, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Внутренняя отделка стен помещений выполнена кафельной плиткой на расстоянии

от пола на 1,7см, далее до потолка и потолок - влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу - плитка. Обеденный зал - полы линолеум, стены покрыты акриловой краской, потолки побелены водоэмульсионной краской. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в обеденном зале поверхность потолка и стены около окна имеют повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и является нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Горячий цех (имеет зону раздачи готовой продукции, зону приготовления готовой продукции): В зоне приготовления готовой продукции имеются: 2 электрические плиты на 6 и 4 конфорки, жарочный шкаф - 1, протирачная машина; разделочный стол с маркировкой «Хлеб», разделочный нож и доска с маркировкой «Хлеб». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: стол с маркировкой «Хлеб» с пластиковым покрытием, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Разделочный стол «ГП», стол «ОС», стол «Сыр/Масло». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: отмечается беспорядочное хранение разделочного инвентаря (доски и ножи) с маркировкой «ОС», «КС», «ОВ» «Гастрономия» на разделочном столе «ОВ», что создает риск микробиологического загрязнения готовой продукции, употребление которой предусмотрено без последующей термической обработки и является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5., 2.7 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Электроплита, являющаяся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов, обеспечена локальной системой вытяжной вентиляции (вытяжным зонтом), с механическим побуждением.

Раздаточная зона оборудована мармитной линией в не рабочем состоянии, стеллажом металлическим для чистой посуды, столом для чистой посуды и чистых столовых приборов, хранящихся в кассетах в вертикальном положении, ручками вверх. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., мармитная линия не исправна, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Инвентарь для раздачи и порционирования блюд с отметкой объема в литрах и (или) миллилитрах).

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: для контроля температуры блюд на раздаче отсутствует термометр, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Мясо-рыбный цех: стол разделочный для «сырой рыбы/ для сырого мяса», стол разделочный для «сырой курицы». 3-х секционная моечная ванна для мытья «МС», «РС», «КС» с подключением холодного водоснабжения. Ёмкости для обработки яйца, посуда для чистого и необработанного яйца; мытьё яиц под проточной водой осуществляется в

моечной ванне «КС». Разделочные ножи и доски в ячейках следующей маркировки (С.Р., С.М., С.К.), мясорубка для сырой продукции.

Цех первичной обработки овощей отсутствует. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: мытье овощей и фруктов, круп, консервированной тары, используемых в процессе производства осуществляется в моечных ваннах кухонной посуды, что создает риск микробиологического загрязнения посуды, инвентаря и является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в зоне порционирования блюд, мясо-рыбном цехе отсутствует бактерицидное оборудование, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Моечная для мытья КУХОННОЙ И СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ: электроводонагреватель в не рабочем состоянии, производственные столы - 2 (1 стол «для грязной посуды»; 2 стол «для чистой посуды»).

Моечные ванны:

- Трёхсекционная ванна для мытья кухонной посуды со смесителем и душевой насадкой,
- Трёхсекционная ванна для мытья столовой посуды, со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой.
- Раковина для мытья рук.

Три металлических стеллажа для хранения кухонной посуды, стеллаж для хранения столовой посуды, металлическая сетка с ручками для ополаскивания посуды. На стеллажах хранится кухонная посуда, используемая, для приготовления блюд. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: для приготовления блюд используется посуда из алюминия и эмалированная с механическими повреждениями, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеденный зал пищеблока: В обеденном зале 72 посадочных места, которые оборудованы столами и табуретами, выполненными из дерева с пластиковыми, легко моющимися, поверхностями. Для обеззараживания воздуха установлен настенный бактерицидный облучатель «АРМЕД». Обеденные столы моются горячей водой после каждого приема пищи. Смена питания одна. Имеются 4 раковины для мытья рук с подводкой холодной воды, обеспеченные жидким мылом. Имеются бумажные полотенца для рук в количестве 2 штук. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: в обеденном зале отсутствует ежедневное меню на 01.04.2021г., что является нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» При проведении

проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в ежедневном меню не содержится информация о калорийности порции, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В обеденном зале выделена ёмкость для сбора пищевых отходов, стол для грязной посуды.

Складское помещение с холодильным оборудованием, оснащено: холодильником для суточных проб. Имеется морозильный ларь под «рыбу», морозильный ларь под «мясо». Холодильный шкаф «молочная продукция». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в морозильном отделении холодильного шкафа хранится фарш без маркировочного ярлыка, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в складском помещении установлен холодильный шкаф без маркировки, в котором хранится морковь тертая, замороженный творог, тесто, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: отсутствуют суточные пробы за 31.03.2021г. и 01.04.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Флодоовощная продукция в малом количестве хранится в КОРИДОРНОМ помещении, оборудован деревянным ларём, подтоварником, высота которого от пола составляет не менее 15 см. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в коридоре, где хранятся овощи отсутствуют приборы для определения температурно-влажностного режима, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Кабинет зав. производством: стол для технической документации.

Гардеробная: верхняя уличная одежда хранится на вешалке в открытом виде. В складском помещении осуществляется хранение специальной (санитарной) одежды персонала.

Туалет для персонала пищеблока оборудован унитазом.

Договоры на организацию питания и на поставку пищевых продуктов, а также реализацию пищевых отходов:

- муниципальный контракт на поставку пищевых продуктов и напитков № 5/1 от 11.01.2021г. с ИП Волкова (бакалея, крупы, мясо, рыба).
- муниципальный контракт № 3 от 11.01.2021 с ИП Басалаева Е.В (хлеб)
- муниципальный контракт № 12 от 11.01.21 с ИП Поташов Н.И. (овощи).

Ведение документации по пищеблоку. Наличие картотеки технологических карт блюд в соответствии утвержденного меню:

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции представлен
- журнал бракеража готовой пищевой продукции представлен
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании: не ведётся
- гигиенический журнал. Заведующим хоз.частью проводится осмотр с отметкой «допущен» к работе персонала пищеблока.
- представлен журнал «ведомость контроля за питанием», но не содержит сведения по месяцам, что указывает на отсутствие за контролем питания
- журнал С-витаминизации представлен, но С-витаминизация сладких блюд не проводится с 20.03.21

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании не ведется с 04.02.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: журнал «Ведомость контроля за питанием» не содержит сведения по месяцам, что указывает на отсутствие за контролем питания, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: С-витаминизация сладких блюд не проводится с 20.03.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.6. приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Медицинский осмотра пройден всеми сотрудниками. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: повар Ельшева Н. В. Не имеет запись в личной медицинской книжке о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: питьевой режим не организован, имеющийся фонтанчик не исправен, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно протокола испытаний № 11.1423 от 08.04.2021г. отобранная проба воды из централизованной системы холодного водоснабжения отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям.

Согласно протоколов испытаний №№ 11.1416, 11.1417 от 08.04.2021г., №№ 11.1422, 11.1421 от 09.04.2021г., № 11.1420 от 14.04.2021г. готовые блюда и продукты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Согласно протокола испытаний № 11.1419 от 08.04.2021г. рацион для возраста 7-11 лет в объеме проведенных испытаний соответствует п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протокола испытаний № 11.П.564 от 16.04.2021г. смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика персифиоза»

При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Родительский общественный контроль проводится, замечания отсутствуют, % не съеданной пищи не указывается.

По результатам проверки % не съеданной пищи обучающимися на завтрак составил 10%, в обед- 5%.

Меню составлено на 7- 11 лет, утверждено руководителем учреждения, период года: осенне-зимний.

Полнота охвата обучающихся горячим питанием: кол-во обучающихся школьников 1-4 кл- 25 учеников. Кормление организовано на переменах после 1-го (завтрак), 3 (с 1 по 5 классы), 4-го уроков (с 6 по 11 классы).

В категории обучающихся отсутствуют школьники с заболеваниями требующие индивидуального подхода в организации питания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия). Горячее питание организовано обедом, а для детей с ОВЗ завтраком и обедом. Всего детей 1-4 классов нуждающихся в питании - 25 человек. Нуждается в питании: завтраком- 25 человек, обедом- 25 человек, получают: 25 человек завтрак и 25 человек обед. Официально отказавшихся детей от организованного бесплатного питания по причинам заболевания нет. Полнота охвата детей горячим питанием 100%.

Согласно представленного расписания звонков, кормление организовано на переменах после 1-го, 3-го и 4-го уроков, продолжительностью по 20 мин. При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: фактический рацион питания с 03.03.2021г. по 19.03.2021г. не соответствует утвержденному руководителем перспективному меню, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах) на завтрак во все дни (кроме 16.03.2021г., 17.03.2021г.) ниже нормативных значений, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложение № 9, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в цехах и обеденном зале отсутствует горячее водоснабжение, имеющийся водонагреватель не исправен, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»

населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

2) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: стол с маркировкой « Хлеб» с пластиковым покрытием, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: отмечается беспорядочное хранение разделочного инвентаря (доски и ножи) с маркировкой « ОС», « КС», « ОВ» « Гастрономия» на разделочном столе « ОВ», что создает риск микробиологического загрязнения готовой продукции, употребление которой предусмотрено без последующей термической обработки и является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5., 2.7 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

4) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в зоне порционирования блюд, мясо-рыбном цехе отсутствует бактерицидное оборудование, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

5) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: для контроля температуры блюд на раздаче отсутствует термометр, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: мытье овощей и фруктов, круп, консервированной тары, используемых в процессе производства осуществляется в моечных ваннах кухонной посуды, что создает риск микробиологического загрязнения посуды, инвентаря и является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: для приготовления блюд используется посуда из алюминия и эмалированная с механическими повреждениями, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

8) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в морозильном отделении холодильного шкафа хранится фарш без маркировочного ярлыка, что является

нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

9) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в складском помещении установлен холодильный шкаф без маркировки, в котором хранится морковь тертая, замороженный творог, тесто, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

10) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в коридоре, где хранятся овощи отсутствуют приборы для определения температурно- влажностного режима, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

11) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: место уборочного инвентаря не упорядочено, хранится в коридорном помещении на полу рядом с плодовоовощной продукцией, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

12) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в обеденном зале поверхность потолка и стены около окна имеют повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

13) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании не ведется с 04.02.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

14) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: журнал « Ведомость контроля за питанием» не содержит сведения по месяцам, что указывает на отсутствие за контролем питания, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

15) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: С-витаминизация сладких блюд не проводится с 20.03.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.6.

приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

16) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: в ежедневном меню не содержится информация о калорийности порции, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

17) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: фактический рацион питания с 03.03.2021г. по 19.03.2021г. не соответствует утвержденному руководителем перспективному меню, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

18) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., а также экспертного заключения № 20И/0208 от 16.04.2021г. установлено: суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах) на завтрак во все дни (кроме 16.03.2021г., 17.03.2021г.) ниже нормативных значений, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложение № 9, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

19) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: повар Елышева Н. В. Не имеет запись в личной медицинской книжке о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

20) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: в обеденном зале отсутствует ежедневное меню на 01.04.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Предоставлено письмо об устранении нарушения.

21) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: питьевой режим не организован, имеющийся фонтанчик не исправен, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

22) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: отсутствуют суточные пробы за 31.03.2021г. и 01.04.2021г., что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52- ФЗ от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

23) При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

24) При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» отсутствует в месте приготовления раствора, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

25) При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: на емкости без оригинальной маркировки дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» отсутствует дата приготовления, предельный срок годности, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

26) При проверке 01.04.2021г. в 12-00 час. установлено: концентрация дезинфицирующего раствора «Пюржавель 0,0075%» выбрана и используется для мытья посуды не в соответствии инструкции по применению средства, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Предоставлено письмо об устранении нарушения.

27) При проведении проверки 01.04.2021г. в 12-00 час., мармитная линия не исправна, что является **нарушением** ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо - директора МКОУ «Александровская СОШ» Астапову Людмилу Николаевну

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии документов):

- предписание об устранении выявленных нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия от 28.04.2021г. № 000736;
- протокол испытаний №№ 11.1416, 11.1417, 11.1419, 11.1423 от 08.04.2021г.
- протокол испытаний №№ 11.1422, 11.1421 от 09.04.2021г.
- протокол испытаний № 11.1420 от 14.04.2021г.
- протокол испытаний № 11.П.564 от 16.04.2021г.
- экспертное заключение о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей № 2ОИ/0208 от 16.04.2021г.
- письмо об устранении замечаний

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Коробова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Аманжол Кошкин Александрович директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Коробова Е.Н.
(подпись)

28.04.2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____ от _____ г. посредством почтовой связи с уведомлением _____ о вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу _____
(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)
Исх. № _____ от _____ 20 _____ г.